




INDERCO
MAQUINARIAS APÍCOLAS



PRENSA **Mod. CH**

Separación eficiente
de miel y cera sin
aplicación de
temperatura.





- ✓ Hasta 120 cuadros/hora.
- ✓ Motor 2 HP.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Compresión continua
mediante tornillo sinfín.

**EFICIENCIA,
HIGIENE Y
DURABILIDAD
EN CADA DETALLE**



**DISEÑADA
PARA EL MÁXIMO
APROVECHAMIENTO**



¿POR QUÉ ELEGIR LA **PRENSA CH?**

Separa miel y cera sin
aplicar calor.


Conserva la calidad
natural de la miel.


Operación continua
mediante tornillo sinfín.

Construcción íntegra en
acero inoxidable AISI 304.

Velocidad regulable
electrónicamente.

Fácil integración con las
Desoperculadoras INDERCO.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL:

Acero inoxidable AISI 304.

CAPACIDAD:

Hasta 120 cuadros/hora.

DIMENSIONES:

1300 mm. (largo) x
700 mm. (ancho) x
760 mm. (alto).

ALIMENTACIÓN:

220 V Monofásica o
380 V Trifásica

POTENCIA:

2 HP.

Incluye:

- Base para Desoperculadora INDERCO.
- Recipiente de acero inoxidable.
- Filtro interno para recuperación de cera.





IMPULSAMOS EL
TRABAJO DE
QUIENES MUEVEN
LA APICULTURA.

 +54 9 2344 427549

 @inderco_sa

 /inderco.sa

 inderco.com

Tel: +54 2344 430504
ventas@inderco.com

Ruta Nac. 205 - Km. 183.5
(B7260) Saladillo, BA - ARGENTINA



DISEÑADA
PARA EL MÁXIMO
APROVECHAMIENTO